


ZAKOPANE

ZAKOPANE.PL – znak w wersji podstawowej

OPIS KOLORU:



SOLID: Pantone 3308 C
NCS 1950 – S 6030-G
RAL Design – RAL 170 30 30
CMYK: ISO Coated v2 300% (ECI)
cyan=90, magenta=30, yellow=64, black=64
RGB: eciRGB v2 / r=39, g=74, b=59
sRGB / r=1, g=68, b=55
WEB: 264a3c
GRAY: black=82



ZAKOPANE.PL – POLE OCHRONNE



Zalecane pole ochronne (1,5 wysokości liery „O” z każdej strony)



Minimalne pole ochronne (1 wysokości liery „O” z każdej strony)

ZAKOPANE.PL – Wielkość minimalna podstawowej wersji znaku

ZAKOPANE^{PL}

podstawowa wersja znaku

ZAKOPANE^{PL}

30 mm

ZAKOPANE

uproszczona wersja znaku – do zastosowań w małej skali (minimalny rozmiar 12 mm)

ZAKOPANE

29 mm – 12 mm

ZAKOPANE

12 mm

ZAKOPANE PL

ZAKOPANE PL

ZAKOPANE PL

ZAKOPANE PL

ZAKOPANE PL

ZAKOPANE PL

ZAKOPANE PL

ZAKOPANE PL

ZAKOPANE PL